



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека по Кемеровской области

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение № 202 «Детский
сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по
художественно-эстетическому
направлению развития детей»
(место составления акта)

« 16 » ноября 20 12 г.
(дата составления акта)
17 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1632

По адресу/адресам: 650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 25 а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18.10.2012 № 2806 вр. и. о. Руководителя Управления
Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения № 202 «Детский сад общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития детей»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ____ » _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
« ____ » _____ 20 ____ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 11 рабочих дней с 01.11.2012 по 16.11.2012
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 29.10.2012 16 час. Степанова Диана Владимировна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Николаева Татьяна Николаевна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков; Яковлева Инна Геннадьевна, врач отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер отделения неионизирующих излучений ИЛИЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», свидетельство об аккредитации от 26.02.2010 № 7-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; аттестат «Системы» № ГСЭН.РУ.ЦОА.074 от 26.03.2009 до 26.03.2014, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU.0001.510238 от 26.03.2009.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Степанова Диана Владимировна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»; Ратникова Галина Николаевна, старшая медицинская сестра муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Согласно решению комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 06.09.2011 № 2675 муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно – эстетического развития воспитанников» переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 202

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей».

МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» расположено по адресу: 650024, г. Кемерово, ул. В. Волошиной, 25 а. Детский сад имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 26.10.2011 серия А № 0001319, лицензия на право осуществления медицинской деятельности от 28.10.2010 № ФС-42-01-001424.

Детский сад согласно нормативной наполняемости групп рассчитан на 138 мест, списочный состав детей в детском саду составляет 146 детей, перекомплект детей в детском саду составил 5,8 %. На день проверки 01.11.2012 присутствовало 116 детей, функционировало шесть групп; по состоянию на 16.11.2012 присутствовало 119 детей. Причины отсутствия детей известны. В детском саду специализированные группы отсутствуют.

Наполняемость по группам следующая:

- первая младшая группа (группа раннего возраста) - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 19 детей (площадь игровой 47 м²), по списку 20 детей, перекомплект детей в группе составил 5,2 %, на момент проверки 01.11.2012 присутствовало 18 детей, возраст детей от двух до трех лет;
- вторая младшая группа - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 24 ребенка (площадь игровой 48,7 м²), по списку 25 детей, перекомплект детей в группе составил 4,2 %, на момент проверки 01.11.2012 присутствовало 18 детей, возраст детей от трех до четырех лет;
- средняя группа - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 23 ребенка (площадь игровой 45,1 м²), по списку 26 детей, перекомплект детей в группе составил 13 %, на момент проверки 01.11.2012 присутствовало 21 ребенок, возраст детей от четырех до пяти лет;
- старшая группа - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 25 детей (площадь игровой 49,0 м²), по списку 25 детей, перекомплекта детей в группе нет, на момент проверки 01.11.2012 в группе присутствовало 19 детей, возраст детей от пяти до шести лет;
- подготовительная группа № 1 - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 24 ребенка (площадь игровой 47,5 м²), по списку 25 детей, перекомплект детей в группе составил 4,2 %, на момент проверки 01.11.2012 присутствовало 21 ребенок, возраст детей от шести до семи лет.
- подготовительная группа № 2 - нормативная расчетная наполняемость группы составляет 23 ребенка (площадь игровой 46,4 м²), по списку 25 детей, перекомплект детей в группе составил 8,7 %, на момент проверки 01.11.2012 присутствовало 22 ребенка, возраст детей от шести до семи лет;

Характеристика земельного участка:

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок площадью 0,52 га. Ограждение по периметру выполнено в полном объеме. Благоустройство участка проведено. Озеленение территории детского сада составляет более 50%. Территория зонирована, выделены игровая зона и хозяйственная зона.

Игровая зона включает в себя шесть игровых и одну физкультурную площадки. При оборудовании участков принцип групповой изоляции соблюден, изоляция групповых площадок выполнена зелеными насаждениями. Игровые площадки оснащены набором игрового и физкультурного оборудования для детей. На шести игровых площадках установлены теневые навесы: на игровых площадках второй младшей и старшей групп теневые навесы не имеют трехстороннего ограждения; на игровой площадке средней группы теневой навес не имеет кровли; на игровых подготовительных групп № 1, 2 ограждение теневых навесов выполнено на высоту 80 см.

Для песочниц на игровых площадках всех групп имеются крышки, выполненные из полимерных материалов.

Имеется отдельный въезд на хозяйственную зону, на которой размещен хозяйственный склад с овощехранилищем, установлено два мусоросборника с крышкой на бетонированной площадке. Вывоз твердых бытовых отходов организован МП «Спецавтохозяйство», договор на вывоз мусора № 1451 Ф 1 от 25.12.2011.

Наружное освещение территории детского сада выполнено. Санитарное состояние территории удовлетворительное.

Характеристика здания детского сада:

Детский сад расположен в двухэтажном здании в панельном исполнении. Здание построено по типовому проекту в 1983 году. При планировке здания принцип групповой изоляции соблюден. Для групп выделены групповые ячейки с набором помещений: игровая, раздевальная и туалетная, буфетная. Площадь игровых помещений составляет от 46,4 м² до 49,0 м², площадь на одного ребенка в группе раннего возраста 2,35 м², в дошкольных группах от 1,17 м² до 1,96 м². Площадь спален составляет от 33,6 м² до 49,3 м², площадь на одного ребенка в группе раннего возраста 1,7 м², в дошкольных группах от 1,3 м² до 1,97 м². Занижена площадь на одного ребенка в спальнях группы раннего возраста, второй младшей, средней группы.

Все помещения детского сада используются по функциональному назначению.

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования, отопления – центральные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды во все помещения.

Санитарно-технические приборы находятся в рабочем состоянии. Умывальные раковины для персонала отсутствуют во всех группах. В туалетных подготовительных группах установлены взрослые унитазы вместо детских. В туалетных старшей, и подготовительных группах унитазы не установлены в закрытых кабинках без запоров.

В прачечной на случай отключения централизованной подачи горячей воды установлен резервный электроводонагреватель накопительного типа на 200 л с разводкой воды ко всему санитарно-техническому оборудованию детского сада.

Санитарно – техническое состояние помещений, сетей водоснабжения, отопления и канализования удовлетворительное. Аварийных ситуаций с 01.01.2012 не зарегистрировано, журнал критических ситуаций ведётся. В игровой второй младшей группы линолеумное покрытие пола с дефектами.

Отопительные приборы во всех групповых помещениях ограждены съёмными деревянными решетками. Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы в четырех группах не оборудованы регулирующими кранами, в подготовительной № 1 и старшей группах отопительные приборы в игровых оборудованы терморегуляторами.

В игровых двух групп, расположенных на первом этаже здания, обогрев пола не выполнен. Подводка тепла к индивидуальным шкафчикам для верхней одежды и обуви детей выполнена во всех группах.

Механическая вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке, находится в исправном состоянии, акт проверки от 23.08.2012. В прачечной механическая вентиляция не оборудована.

Оконные рамы во всех помещениях находятся в исправном состоянии.

Проветривание помещений проводится через фрамуги, которые находятся в рабочем состоянии. Для контроля за параметрами микроклимата в игровых и спальнях помещениях имеются комнатные термометры. Сквозное проветривание проводится ежедневно в отсутствие детей через каждые 1,5 часа. Графики проветривания имеются во всех группах. В игровых температура воздуха составляет + 22 °С, + 24 °С, в спальнях - + 20 °С, + 22 °С.

Характеристика естественного освещения:

Помещения групповых ориентированы на юго-западную сторону горизонта. В каждой групповой предусмотрено по три – четыре окна. Световой коэффициент составляет 1 : 4, коэффициент заглубления – 1 : 2, что соответствует гигиеническим требованиям. Стёкла на окнах чистые. Очистка их проводится один раз в неделю. Затемняющих предметов на окнах нет. Светопрорисы в игровых и спальнях оборудованы полыми шторами светлых тонов, светозащитные устройства отсутствуют.

Отделка стен, потолков, оборудования выполнена в светлые тона, пол покрыт линолеумом.

Характеристика искусственного освещения:

Система искусственного освещения во всех группах общая. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные и энергосберегающие лампы. Все электроточки находятся в рабочем состоянии. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Световые календари имеются во всех группах. В 2011 году в первой младшей и подготовительной № 2 группах проведена реконструкция системы освещения, установлены люминесцентные лампы типа ЛПО 2-40, в четырех группах установлены бытовые трех рожковые светильники с энергосберегающими лампами.

Прачечная размещена на первом этаже здания детского сада и имеет следующий набор помещений: постирочную площадью 12,6 м², гладильную площадью 13,2 м², сушилку площадью 4,4 м², тамбур. В прачечной установлено следующее оборудование: центрифуга, стационарная стиральная машина, стиральная машина - автомат, электродвигатель для кипячения белья, оборудование исправно. Полотенчатость стирки постельного белья соблюдается. График смены белья имеется. В детском саду имеется три комплекта постельного белья из расчета на одного ребенка и два комплекта наматрасников. Смена белья проводится по графику один раз в неделю, наматрасников - два раза в месяц.

Санитарно - эпидемиологический режим:

Утренний прием в первой младшей группе (раннего возраста) на момент проверки 01.11.1012 проводился с термометрией, с регистрацией в журнале утреннего приема, не проводится осмотр зева и кожных покровов детей (за время проверки замечание устранено). В группе имеется два электронных термометра. В дошкольных группах утренний прием проводится с опросом родителей о состоянии здоровья детей.

Группы обеспечены суточным запасом моющих и дезинфицирующих средств – кальцинированная сода, Ника хлор. Мерная посуда для приготовления рабочих растворов выделена. Имеется запас кальцинированной соды 50 кг, дезинфицирующих средств «Ника хлор» 600 таблеток, «Ника-2» – 20 л.

Влажная уборка в групповых помещениях проводится с применением моющих средств после каждого приема пищи, в остальных помещениях два раза в день. Уборочный инвентарь выделен, сигнальная маркировка выполнена, хранение упорядочено. Графики проведения ежедневной и генеральной уборки составлены. Памятки по санитарно-эпидемиологическому режиму в группах оформлены.

Кварцевание помещений в четырех группах проводится ежедневно один раз в день передвижной бактерицидной лампой, в младших группах стационарными бактерицидными лампами два раза в день.

Списки закрепления детей на полотенца, кронетки имеются, составлены согласно списочному составу детей, маркировка полотенец, постельного белья выполнена.

Персонал групп спец. одеждой обеспечен в количестве трех комплектов. Для соблюдения личной гигиены персонала в детском саду оборудован санитарный узел на одну умывальную раковину и один унитаз.

Во всех группах питьевой режим организован на кипяченной воде, кипячение проводится в электрокипятильнике на пищеблоке. В группах имеется по три чайника, смена воды в них проводится через каждые три часа.

Организация питания:

Пищеблок размещен на первом этаже здания, имеется отдельный вход, располагает следующими помещениями:

- горячим цехом площадью 17,5 м²,
- заготовочной площадью 8,3 м²,
- двумя складами сухих продуктов площадью 7,1 м² и 5,6 м²
- загрузочной площадью 5,3 м²,
- раздатой площадью 3,8 м².

На пищеблоке отсутствуют следующие производственные помещения, предусмотренные для пищеблоков, работающих на продовольственном сырье согласно требованиям приложения 4 «СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: овощной цех первичной обработки овощей, овощной цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясорыбный цех, моечная кухонной посуды, моечная тары, комната персонала с душевой и санитарным узлом.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное. Пищеблок обеспечен горячей и холодной водой. Перебоев в подаче воды не отмечалось. На случай отключения центрального горячего водоснабжения в горячем цехе установлен автономный электроводонагреватель «АРИСОН» накопительного типа на 100 л, разводка горячей воды выполнена к ванне для мытья кухонной посуды, в заготовочном цехе установлен «АРИСТОН» на 80 л с разводкой горячей воды к ванне для сырой продукции и к умывальной раковине.

На пищеблоке установлено следующее технологическое и холодильное оборудование:

- две электросети на восемь конфорок с духовым шкафом,
- электромясорубка для сырой продукции,
- электрокипятильник производительностью 10 л,
- электродомовител 60 л,
- противочайная машина для вареной продукции,
- три бытовых холодильника, работают в режиме + 4 °С (для хранения суточных проб), + 2 °С (для хранения яиц), - 2 °С/ - 30 °С (для хранения масла сливочного, молочных продуктов),
- холодильный шкаф ШХ-0,7 + 5 °С (для хранения суточного запаса продуктов),
- одна морозильная камера - 23 °С (для хранения масла сливочного),
- морозильный ларь - 20 °С (для хранения мяса, рыбы, кур).

На пищеблоке имеются следующие технологическое и холодильное оборудование, исправно. Учет работы оборудования ведется, температурный режим холодильного оборудования отмечается.

На пищеблоке установлено две ванны для обработки сырой продукции и кухонного инвентаря, умывальная раковина. Ванна для мытья кухонной посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Санитарно-техническое оборудование находится в исправном состоянии.

Режим обработки кухонного инвентаря, свежих овощей и фруктов, яиц не нарушается, инструкции по их обработке имеются.

Для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды в заготовочной зоне, смеситель, исключающий повторное загрязнение рук после мытья не оборудован.

Объемно – планировочные решения помещений пищеблока, набор технологического, теплового и санитарно-технического оборудования не

предусматривают в полном объеме последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. Пищевые блоки эксплуатируются в соответствии с типовым проектом, по которому он был построен, что соответствует п. 4.27. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Проведение реконструкции пищеблока с выделением необходимого набора помещений не возможно из-за отсутствия свободных площадей.

Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеется в полном наборе, промаркирован. Покрытие разделочного стола для сырой продукции в заготовочном цехе с дефектами, с нарушенной целостностью, что затрудняет проведение качественной обработки стола.

По состоянию на 01.11.2012 сыпучие продукты хранились в продуктовом складе в тарс производителей на стеллажах и подтоварниках. Все скоропортящиеся продукты хранились в условиях холода, нарушения товарного соседства при хранении продуктов на момент проверки 01.11.2012 не выявлены. Факты нарушения сроков хранения скоропортящихся продуктов не выявлены.

В детском саду организовано пятиразовое питание детей.

Примерное десятидневное меню на детский период, разработанное МУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» в детском саду имеется, но ежедневное меню-требование составляется исходя из имеющихся продуктов. При составлении меню используется сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских дошкольных учреждений г. Перми от 2004 года и рецептура согласованного примерного меню по усмотрению заведующей. На каждое блюдо имеется технологическая карта, в наличии имеется 104 карты.

Проведена оценка меню за период с 19.10.2012 по 01.11.2012, которая показала:

- запрещенных блюд в меню не отмечено;
- мясные, молочные блюда включались в рацион детей ежедневно;
- рыбные блюда включались три раза за данный период;
- блюда из картофеля включались редко – четыре раза за данный период;
- овощные блюда включались редко – пять раз за данный период;
- овощные закуски в меню включались 13 раз за данный период;
- свежие овощи в меню включались редко - два раза за данный период;;
- фрукты свежие в меню включались семь раз за данный период;
- соки включались семь раз за данный период;
- молочные – кислые напитки включались четыре раза в неделю;
- блюда из творога включались четыре раза за данный период;
- молоко в меню включалось два раза за данный период,
- витаминные напитки включались два раза за данный период (молоко).

Контрольная документация по организации питания ведется по форме. В журнале поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов не отмечается час поступления скоропортящихся продуктов и даты снесения яиц (за время проверки замечание устранено). Журнал поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов заполняется достоверно.

«С» - витаминизация третьих блюд проводится из расчета 50 мг на порцию для детей дошкольного возраста и 35 мг для детей раннего возраста. Запас витамина «С» имеется. Соль в питание детям используется йодированная.

Подсчет выполнения среднесуточных норм продуктов питания проводится по двум возрастным группам. Проведен анализ выполнения среднесуточных норм продуктов питания из расчета на одного ребенка с 18.10.2012 по 31.10.2012. Выполнение норм продуктов питания на одного ребенка составило:

от 1 года до 3 лет

от 3 до 7 лет

- крупы, бобовые -	101 %	102 %
- макаронные изделия -	98 %	101 %
- картофель -	99 %	101 %
- овощи -	96 %	98 %
- сухофрукты -	97 %	102 %
- фрукты -	96 %	96 %
- соки -	110 %	110 %
- сахар -	97 %	99 %
- кондитерские изделия -	103 %	105 %
- масло сливочное -	100 %	102 %
- масло растительное -	98 %	100 %
- молоко, молочные кислые продукты -	102 %	99 %
- яйца -	96 %	100 %
- творог -	100 %	99 %
- сметана -	101 %	104 %
- сыр -	80 %	82 %
- рыба -	112 %	117 %
- мясо -	98 %	105 %
- птица -	116 %	118 %
- колбасные изделия -	107 %	110 %
- хлеб пшеничный -	99 %	99 %
- хлеб ржаной -	101 %	102 %
- мука -	99 %	99 %
- чай -	92 %	95 %
- какао,	88 %	90 %

кофейный напиток

При приготовлении обеда 01.11.2012 литраж жидких блюд, выход порций не нарушались.

В детском саду приказом от 22.02.2012 № 36 создана бракеражная комиссия в составе которой старшая медицинская сестра, два воспитателя.

Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В игровых всех групп установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды на моечных раковинах не установлены в подготовительных группах. На период отключения централизованной подачи горячего водоснабжения горячая вода подается из общего электроводонагревателя на 200 л, установленного в прачечной.

По режиму мытья столовой посуды замечаний не выявлено.

Гигиеническая оценка детской мебели:

Санитарно-техническое состояние мебели в группах удовлетворительное. Схемы рассаживания детей оформлены. Группы обеспечены четырех- и двухместными столами, стульчиками с фиксированными спинками, согласно списочному составу детей. Столы с регулируемой высотой рабочей поверхности. Расстановка столов выполнена с учетом соблюдения гигиенических требований, левостороннего освещения рабочих мест. Подбор детской мебели с учетом антропометрических данных детей проведен во всех группах. На момент проверки 01.11.2012 дефицита детской мебели не отмечено.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии санитарным правилам и нормативам оборудования и его размещения в помещениях дошкольной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.11.2012 № 1267/005-ОГ ДнП оборудованно и его размещение

не соответствует требованиям п.6.8. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164) – в средней, старшей и подготовительных группах двухместные столы установлены в четыре ряда при нормируемой расстановке их не более чем в три ряда.

Количество кабинок для одежды и обуви соответствует списочному количеству детей.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению о соответствии санитарным правилам и нормативам режима дошкольной организации и учебных занятий ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.11.2012 № 1268/005-ОГ/ДЦП организация режима дня и учебных занятий не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164):

- п. 12.5. продолжительность прогулки в средней и старшей группах составляет от 3 час.40 мин. до 3 час.50 мин при норме не менее 4 – 4,5 часов;

- п. 12.7. продолжительность дневного сна в старшей и подготовительной № 1 группах составляет 1 час50 мин. при норме 2 – 2, часа;

- п.12.9. непосредственно образовательная деятельность для детей первой младшей группы составляет 1 час 40 мин. при норме 1 час 30 мин.;

- п. 12.10. максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного возраста в подготовительной группе № 1 составляет 9 часов при норме 8 час.30 мин.;

- п. 12.11. максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе составляет 1 час, в старшей группе 1 час 15 мин. при норме 40 мин. и 45 мин. соответственно;

- п. 12.11. перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности в первой младшей, средней, старшей и подготовительных группах составляет от 5мин. до 20 мин. при норме не менее 10 минут.

Медицинский блок:

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета для приема детей площадью 11,6 м², процедурной площадью 8,2 м², изолятора площадью 1,25 м² и санитарного узла.

Отделка стен в медицинских помещениях выполнена из материалов, позволяющих проводить влажную уборку с применением мощных и дезинфицирующих средств. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы, установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды в процедурном кабинете, имеется мыло, выделено полотенце. На случай отключения централизованного горячего водоснабжения в процедурной установлен резервный электроводонагреватель «АРИСТОН» проточного типа. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым медицинским инвентарем, оборудованием и медикаментами.

Штат детского сада укомплектован старшей медицинской сестрой.

Медицинское обслуживание детей детского сада осуществляется МБУЗ ДКБ № 1 согласно договору от 10.01.2012 № 6/н. Врач-педиатр Звягичева Е.А. работает на 0,25 ст., посещает детский сад во вторник с 8.00 час. до 13 час.

Проверены личные медицинские книжки сотрудников. Согласно таблице учёта использования рабочего времени за октябрь 2012 г. работает 37 сотрудников, медицинские книжки представлены на 37 сотрудников. Согласно проверенным медицинским книжкам все сотрудники прошли медицинский осмотр, имеют данные о

дифтерийной прививке. Обучены на курсах гигиенической подготовки 31 сотрудник (заведующая, воспитатели, младшие воспитатели, сотрудники пищеблока, педагоги ДО).

В ходе проведения мероприятий по контролю на пищеблоке были отобраны для микробиологического исследования три пробы готовых блюд, две пробы бутилированной воды, десять смывов с предметов внешней среды на БГКП, три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности; десять смывов для паразитологических исследований, одна проба песка для микробиологических, паразитологических и санитарно-химических исследований.

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.11.2012 № 182-191; от 06.11.2012 № 172-181; от 07.11.2012 № 167, 168, 169, 170-171; от 08.11.2012 № 192 готовые блюда, смывы, вода питьевая кипяченая по микробиологическим и паразитологическим показателям, полнота вложения продуктов соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно экспертному санитарно-эпидемиологическому заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 13.11.2012 № 1262/005 - ЭО при эксплуатации помещений МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» мероприятия по защите от грызунов и синантропных членистоногих выполняются. Грызунов и синантропных членистоногих в помещениях не обнаружено.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.28 ч.1), СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164):

- Перекомплект детей в детском саду составил 5,8 %, в том числе в первой младшей группе - 5,2 %, в средней группе - 13 %, в подготовительной группе № 1 - 4,2 %, в подготовительной группе № 2 - 8,7 %, что является нарушением п. 4.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна 9 мероприятие по устранению нарушения включено в предписание от 29.11.2010 № 856-ОД со сроком исполнения до 30.11.2012)

- На игровых площадках второй младшей и старшей групп тентовые навесы не имеют трехстороннего ограждения, на игровой площадке средней группы тентовый навес не имеет кровли; на игровых подготовительных групп ограждение тентовых навесов выполнено на высоту 80 см при норме - 1,5 м, что является нарушением п. 3.9, 3.9.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В туалетных подготовительных групп установлены взрослые унитазы вместо детских, что является нарушением п. 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В туалетных старшей, и подготовительных групп не установлены закрывающиеся кабинки без запоров, что является нарушением п. 6.18.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Для поддержания оптимальных параметров температурного режима в помещениях младших, средней и подготовительной № 2 групп отопительные приборы не оборудованы регулируемыми кранами, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В игровых младших групп, расположенных на первом этаже здания, не выполнен обогрев пола, что является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В прачечной не оборудована механическая общеобменная вентиляция, что является нарушением п. 8.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164), п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Покрытие разделочного стола для сырой продукции в заготовочной цехе с дефектами, с нарушенной целостностью, что затрудняет проведение качественной обработки стола и является нарушением п. 14.3. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В средней группе меловая классная доска не обеспечена равномерным искусственным освещением, что является нарушением п. 6.9. СанПиН 2.4.1.2660-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- В средней, старшей и подготовительных группах двухместные столы установлены в четыре ряда при нормируемой расстановки их не более чем в три ряда, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

в фасовке по пять литров. Имеются договор на поставку бутилированной воды с ООО «Красногорское» от 11.01.2012 № КС _ 12/22, качественное удостоверение и сертификат соответствия па воду. В группах количество стаканчиков соответствует списочному составу детей. Обработка питьевых стаканчиков проводится после каждого использования в 2 % растворе кальцинированной соды.

- Продолжительность прогулки в средней и старшей группах составляет от 3 час.40 мин. до 3 час.50 мин при нормируемой не менее 4 – 4,5 часов, что является нарушением п.12.5. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Продолжительность дневного сна в старшей и подготовительной № 1 группах составляет 1 час 50 мин. при нормируемой 2 – 2, часа, что является нарушением п.12.7. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Непосредственно образовательная деятельность для детей первой младшей группы составляет 1 час 40 мин. при нормируемой 1 час 30 мин., что является нарушением п.12.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного возраста в подготовительной группе № 1 составляет 9 часов при норме 8 час.30 мин., что является нарушением п.12.10. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в средней группе составляет 1 час, в старшей группе 1 час 15 мин, при нормируемом 40 мин. и 45 мин. соответственно, что является нарушением п.12.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;


- Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности в первой младшей, средней, старшей и подготовительных группах составляет от 5мин. до 20 мин. при норме не менее 10 минут, что является нарушением п.12.11. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 164). Должностное лицо, ответственное за нарушение, заведующая МБДОУ № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» Степанова Диана Владимировна;

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных правовых актов):
выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля вносится (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 02.11.2012 № 182-191; от 06.11.2012 № 172-181; от 07.11.2012 № 167, 168, 169, 170-171; от 08.11.2012 № 192

Подписи лиц, проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Николаева
Татьяна Николаевна



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Степанова Диана Владимировна, заведующая муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 202 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” ноября 20 1 2